

BETRIEBSANWEISUNG

Vorbeugung gegen Corona-Virusinfektion

1. GEFAHRENQUELLE

Corona-Viren (COVID-19)

2. GEFAHREN FÜR MENSCHEN

- Coronaviren verursachen überwiegend Atemwegserkrankungen.
- Symptome bei einer Infektion können sein: Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber. In schlimmeren Fällen kommt es zu einer Lungenentzündung. Schlimme Krankheitsverläufe betreffen vor allem ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. In den meisten Fällen werden die Infizierten wieder gesund.
- Die Inkubationszeit (Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der Symptome) beträgt ca. 14 Tage.
- Die Ansteckung erfolgt i.d.R. über Sekrete des Atmungstrakts. Normalerweise infiziert man sich über Tröpfchen, das heißt, wenn man zum Beispiel direkt angehustet wird.
- Schmierinfektionen kommen ebenfalls als Ansteckungsweg vor. Dabei werden Erreger über eine Kette von Berührungen weitergereicht. Gelangen infektiöse Sekrete an die Hände, die dann das Gesicht berühren, kann auch auf diese Weise eine Übertragung stattfinden.

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- 1–2 Meter Abstand zu hustenden und/oder niesenden Personen halten.
- Eine gute Händehygiene ist wichtiger Teil der Vorbeugung. Regelmäßig und gründlich Hände mit Seife und warmem! Wasser waschen (mind. 30 Sekunden).
- Händeschütteln vermeiden.
- Hände aus dem Gesicht fernhalten.
- Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge.
- Geschlossene Räume regelmäßig lüften.
- Atemschutzmasken sind nicht vorgeschrieben.



4. VERHALTEN IM KRANKHEITSFALL

- Abstand halten zu Erkrankten.
- Bei Auftreten der Symptome Husten, Atemnot oder Lungenschmerzen und einem konkreten Verdacht: nicht direkt zum Arzt gehen und eine Ansteckung anderer Menschen (zum Beispiel im Wartezimmer des Arztes) verhindern.
- Bei einem Arzt oder Krankenhaus anrufen und um Ratschläge zum weiteren Vorgehen bitten und diese befolgen.
- Arzt - soweit möglich - über den möglichen Zusammenhang (möglicher Übertragungsweg, z.B. Chinareise, Kontakt zu infizierten Personen) informieren.
- Das Virus wird innerhalb von 1-2 Tagen im Labor sicher nachgewiesen.
- Während der Zeit der Ungewissheit/Prüfung zu Hause bleiben.
- Arbeitgeber unverzüglich informieren.

5. GÜLTIGKEIT

- Diese Betriebsanweisung gilt für die Mitarbeiter der Firma (Unternehmensstempel):

Datum, Unterschrift (Geschäftsleitung)